



November - Dezember '18

Fräsmaschine 245₂₀

- Solider deutscher Maschinenbau
- Schwenkbereich von -5 bis +45,5°
- Positioniersteuerung
- Elektronische Positions- und Drehzahlanzeigen
- Bedienpult unten an starrer Rahmenauflage
- Gussanschlagplatten

 Motorleistung echnische Daten Spannung • Tischaröße

Tischhöhe

Einspannhöhe

 Höhenverstellung Absaugstutzen

Platzbedarf

• Farbe

• Gewicht netto

400 V / 50 Hz 870 mm 125 mm

RAL 7035 Lichtgrau RAL 5000 Violettblau

ca. 800 kg



Abbildung zeigt Optionen

Positioniersteuerung für

Höhen- und Schwenkverstellung mit elektr. Positionsund Drehzahlanzeige, sowie Nullung der Höhe und Versatzmaßfahrt.

4 Drehzahlen

3000/4500/6000/9000 U/min mit Riemenschnellspannvorrichtung.

Fräser-Schnellspannvorrichtung

Frässpindel 30 mm, nicht auswechselbar.

Fräsanschlag 216

Gesamtverstellung über Handrad und LCD-Anzeige, Einzelbackenverstellung über Sterngriff und Skala, inkl. Gussanschlagplatten.









Bestellungen direkt oder über ausgewiesene PANHANS-Händler

Jubiläumsangebot qültiq bis 31. Dezember 2018 - weitere Infos unter www.100-Jahre-Panhans.de



HOKUBEMA Maschinenbau GmbH

Anton-Günther-Str. 3 - 7 72488 Sigmaringen

Tel. 07571 755-0 Fax 07571 755-222 info@hokubema-panhans.de www.hokubema-panhans.de

